



Mesto Rajecké Teplice
Námestie SNP 29/1, 01313 Rajecké Teplice

Kúpna zmluva tovar - jednorazová kúpa č. 069/2025/PRI.

uzatvorená podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník,
a v súlade s ust. § 3 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.

Zmluvné strany

Kupujúci:

Názov Mesta: Mesto Rajecké Teplice
Sídlo: Námestie SNP 29/1, 01313 Rajecké Teplice
IČO: 00321591
DIČ: 2020637124
Primátor Mesta: Ing. Ambróz Hájnik, PhD.
IBAN: SK67 0200 0000 0000 2252 2432
Telefón: +421 41 509 90 60
Email: primator@rajecke-teplice.sk

(ďalej len „Kupujúci“)

Predávajúci:

Obchodné meno: OMES spol. s r.o.
Sídlo: Divina – Lúky 27, 013 31 Divina
IČO: 47505214
DIČ: 2023960994
IČ DPH: SK2023960994
IBAN: SK5409000000005196970262
Štatutárny orgán: Mgr. Peter Latko, konateľ
Telefón: +421 910 553 522
Email: omes@omes.sk

(ďalej len „Predávajúci“)

uzavreli túto

KÚPNU ZMLUVU NA DODANIE TOVARU

Článok I Úvodné ustanovenia

- 1.1 Táto zmluva je výsledkom procesu verejného obstarávania v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZovVO“).
- 1.2 Podkladom pre uzatvorenie tejto Zmluvy je ponuka úspešného uchádzača, predložená Predávajúcim na základe Výzvy na predloženie cenovej ponuky podľa bodu 1.1 tohto článku.
- 1.3 Na základe Zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorenej medzi Kupujúcim zo strany Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (ďalej len „Zmluva o NFP“), názov projektu: "Zelená, inkluzívna a otvorená partnerská ZŠ Rajecké Teplice", kód výzvy: PSK-MIRRI-010-2024-ITI-EFRF má byť dodanie Tovar financované z prostriedkov, ktoré Kupujúci získa z externých zdrojov v rámci projektu.
- 1.4 Predávajúci berie na vedomie, že na zaplatenie ceny Tovar budú použité prostriedky poskytnuté z verejných zdrojov, a to na základe Zmluvy o poskytnutí prostriedkov. Vzhľadom na tieto skutočnosti sa Predávajúci zaväzuje dodržiavať všetky všeobecne záväzné právne predpisy platné na území Slovenskej republiky, ako aj inštrukcie Kupujúceho, ktoré mu budú v tejto súvislosti dané a súčasne sa zaväzuje bezodkladne, najneskôr do dvoch pracovných dní, poskytnúť Kupujúcemu alebo kontrolným orgánom všetku vyžiadanú súčinnosť. Predávajúci je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným Tovarom kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí prostriedkov uzatvorenej medzi Poskytovateľom a Kupujúcim, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnenými osobami na výkon kontroly, overovania na mieste sú Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a ním poverené osoby.

Článok II Predmet zmluvy

- 2.1 Predmetom zmluvy je záväzok Predávajúceho dodať Kupujúcemu riadne a včas tovar - **Vybavenie kuchyne a výdajne pre projekt: „Zvýšenie energetickej účinnosti budovy ŠJ pri ZŠ Rajecké Teplice, ul. Pionierska“** v rozsahu a množstve, ktorý je bližšie špecifikovaný v cenovej ponuke Predávajúceho (ďalej len „Tovar“), ktorú cenovú ponuku Predávajúci predložil do verejného obstarávania špecifikovaného v bode 1.1 a záväzok Kupujúceho zaplatiť Predávajúcemu dohodnutú cenu. Cenová ponuka Predávajúceho podľa predchádzajúcej vety podľa tohto bodu tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy.
- 2.2 Zmluvné strany pre vysvetlenie uvádzajú, že za súvisiace služby s dodaním Tovar sa rozumie najmä, no nie výlučne, dodanie tovaru na miesto určenia spojené s vyložením a montážou Tovar.

Článok III Čas a miesto plnenia

- 3.1 Predávajúci sa zaväzuje dodať Tovar Kupujúcemu v lehote najneskôr do **50 dní** odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy. Miestom dodania Tovar je ŠJ pri ZŠ Rajecké Teplice, ul. Pionierska, s. č. 536.
- 3.2 Dodanie Tovar Predávajúcim a prevzatie Tovar Kupujúcim sa uskutoční na základe písomnej výzvy Predávajúceho, a to najneskôr 3 dni pred dodávkou Tovar. Za písomnú výzvu podľa predchádzajúcej vety sa považuje aj výzva uskutočnená prostredníctvom e-mailu na adresu Kupujúceho uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy.
- 3.3 Zmluvné strany sa dohodli, že dodávka Tovar sa bude považovať za splnenú dňom jeho prevzatia. Pričom dodanie a prevzatie Tovar potvrdia obe zmluvné strany svojim podpisom na príslušnom

dodacom liste, ktorý dodací list je upravený v bode 4.3.

Článok IV **Dodacie podmienky**

- 4.1 Predávajúci sa zaväzuje dodať Tovar Kupujúcemu v súlade s touto zmluvou, Cenovou ponukou a súťažnými podkladmi predloženými do verejného obstarávania špecifikovaného v bode 1.1. Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar:
 - a. v množstve a termíne podľa tejto Zmluvy,
 - b. s označenými údajmi o výrobcovi Tovaru a v akosti v zmysle platných noriem,
 - c. nepoškodený a zabezpečený obalom vhodným na prepravu a obalom potrebným na jeho uchovanie a ochranu,
 - d. spolu so súvisiacou technickou dokumentáciou a návodmi na obsluhu, inštaláciu, údržbu a pod., ak taká potreba vyplýva z povahy Tovaru.
- 4.2 Predávajúci je tiež povinný vykonať v súlade s povahou Tovaru tiež montáž, inštaláciu, či nastavenie Tovaru, a to v prípade, ak takéto plnenie vyslovene tvorí súčasť dodávky Tovaru alebo ak to bez akýchkoľvek pochybností vyplýva z povahy Tovaru.
- 4.3 Predávajúci je povinný súčasne s dodávkou Tovaru doručiť Kupujúcemu aj dodací list v dvoch vyhotoveniach, na ktorom Kupujúci písomne potvrdí prevzatie Tovaru a uvedie prípadné výhrady, ktoré má vo vzťahu k prevzatému Tovaru. Dodací list podľa tohto bodu musí obsahovať:
 - a. označenie zmluvných strán,
 - b. označenie tovaru v súlade s prílohou č. 1,
 - c. množstvo dodaného tovaru,
 - d. meno a priezvisko preberajúcej osoby,
 - e. meno a priezvisko odovzdávajúcej osoby,
 - f. miesto dodania tovaru,
 - g. dátum prevzatia tovaru,
 - h. podpis preberajúcej a odovzdávajúcej osoby a informáciu či ide o riadne dodaný tovar alebo tovar s nedostatkami.
- 4.4 Riadnym dodaním Tovaru sa na účely tejto Zmluvy rozumie odovzdanie Tovaru bez väd zo strany Predávajúceho v lehote a mieste dodania Tovaru spolu s podpísaním dodacieho listu podľa bodu 4.3. A to všetko v súlade so Zmluvou, a súťažnými podkladmi predloženými do verejného obstarávania identifikovaného v bode 1.1. Predávajúci je povinný jeden originál dodacieho listu odovzdať spoločne s Tovarom Kupujúcemu.
- 4.5 Vlastnícke právo k Tovar a nebezpečenstvo škody na ňom prechádza na Kupujúceho okamihom riadneho dodania Tovaru a príslušenstva k nemu podľa bodu 4.4.
- 4.6 Predávajúci je povinný včas oznámiť Kupujúcemu všetky prekážky a skutočnosti, ktoré by mohli spôsobiť omeškanie Predávajúceho s riadnym a včasným dodaním Tovaru alebo by odôvodňovali posun záväzného termínu pre dodanie Tovaru.
- 4.7 Ak je Predávajúci v omeškaní s včasným dodaním Tovaru, ide o podstatné porušenie tejto Zmluvy Predávajúcim a Kupujúci je oprávnený omeškané plnenie odoprieť a neprevziať.
- 4.8 Predávajúci je povinný dodať Tovar s náležitou odbornou starostlivosťou, aby nedošlo k poškodeniu majetku Kupujúceho alebo majetku zverenému do správy Kupujúceho. Predávajúci zodpovedá za škodu spôsobenú pri dodaní Tovaru.
- 4.9

Článok V

Subdodávateľa

- 5.1 Zmluvné strany sa dohodli, že Predávajúci môže zabezpečiť plnenie tejto Zmluvy prostredníctvom tretích osôb. Využitie tretích osôb na plnenie tejto Zmluvy však podlieha súhlasu zo strany Kupujúceho podľa bodu 5.3. Predávajúci pritom zodpovedá Kupujúcemu tak, akoby Tovar dodal Kupujúcemu sám. Predávajúci je povinný počas trvania tejto zmluvy dodržiavať ustanovenia ZoVO upravujúce využitie a zmenu subdodávateľov.
- 5.2 Predávajúci je v súlade s ust. § 41 ZoVO povinný uvádzať aktuálne údaje o svojich subdodávateľoch, údaje o osobách oprávnených konať za subdodávateľov v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia a údaje o predmete subdodávky.
- 5.3 V prípade zámeru Predávajúceho zabezpečiť plnenie tejto Zmluvy prostredníctvom subdodávateľa, nastúpenie nového subdodávateľa alebo zmenu pôvodného subdodávateľa, je Predávajúci povinný minimálne do troch pracovných dní vopred predložiť Kupujúcemu na schválenie. Súčasťou požiadavky bude vymedzenie rozsahu plnenia, ktoré bude pre Predávajúceho realizovať subdodávateľ. Ďalej je povinný spolu so žiadosťou o zmenu subdodávateľa poskytnúť Kupujúcemu všetky údaje a doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti nového subdodávateľa. Navrhovaný subdodávateľ musí byť oprávnený dodávať tovar, poskytovať služby, resp. vykonávať práce v rozsahu predmetu subdodávky a nesmú uňho existovať dôvody na vylúčenie podľa ZoVO. Ak sa Kupujúci k žiadosti Predávajúceho nevyjadrí do troch pracovných dní, má sa za to, že Kupujúci s použitím subdodávateľa súhlasí.
- 5.4 Predávajúci je povinný vysporiadať všetky svoje záväzky voči subdodávateľom tak, aby mohol Predávajúci riadne prevziať a užívať dodaný Tovar podľa tejto Zmluvy.
- 5.5 Predávajúci vyhlasuje, že v čase uzatvorenia zmluvy je zapísaný v registri partnerov verejného sektora v súlade so zákonom č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora, pokiaľ sa ho povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora týka. Ak na strane Predávajúceho ako zmluvnej strany podieľa skupina dodávateľov, postupuje sa v zmysle ust. § 37 ZoVO.

Článok VI

Cena za dodanie Tvaru a platobné podmienky

- 6.1 Cena za dodanie Tvaru podľa tejto Zmluvy je výsledkom procesu verejného obstarávania a je stanovená dohodou zmluvných strán.
- 6.2 Cena za dodávku Tvaru je 79 820,00 EUR bez DPH. K cene bez DPH bude določítaná cena s DPH v zmysle právnych predpisov. Ku dňu uzatvorenia tejto zmluvy predstavuje cena s DPH **98 178,60 EUR**. K zmene ceny za dodanie Tvaru podľa tejto zmluvy môže dôjsť počas doby trvania tejto zmluvy len v prípade zmeny DPH alebo v prípadoch podľa ust. § 18 ZoVO.
- 6.3 Dohodnutá kúpna cena je, ak táto zmluva alebo zákon neustanovujú inak, pevná a nemenná po celú dobu trvania tejto zmluvy a sú v nej zahrnuté všetky náklady Predávajúceho súvisiace s plnením tejto zmluvy, najmä, no nie výlučne vrátane dopravných nákladov, poistného, všetky príslušné dane, clo a poplatky stanovené príslušnými právnymi predpismi a nákladov na balenie a nákladov súvisiacich so záručným servisom a pod.
- 6.4 Právo na zaplatoenie ceny za Tvar vzniká Predávajúcemu až riadnym a včasným dodaním Tvaru bez vád a a prevzatím tovaru Kupujúcim podľa bodu 4.4.
- 6.5 Dohodnutú cenu podľa to je Kupujúci povinný zaplatiť na základe faktúry vystavenej Predávajúcim. Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia Kupujúcemu alebo 30 dní odo dňa riadneho dodania Tvaru, podľa toho, ktorý z týchto dní nastal neskôr.
- 6.6 Ak faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti podľa príslušných právnych predpisov, najmä zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, Kupujúci je oprávnený vrátiť ju Predávajúcemu na prepracovanie. V takomto prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne

plynúť doručením opravenej faktúry Kupujúcemu.

- 6.7 Za deň zaplattenia fakturovanej sumy sa považuje deň odpísania peňažnej sumy z bankového účtu Kupujúceho.

Článok VII

Záručná doba a zodpovednosť za vady

- 7.1 Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má Tovar v čase jeho prevzatia zo strany Kupujúceho ako aj za vady vzniknuté alebo zistené počas záručnej doby. Kupujúci je oprávnený odprieť prevzatie Tovarú pokiaľ vykazuje akékoľvek vady a rovnako sa môže rozhodnúť prevziať len tú časť Tovarú, ktorá nevykazuje žiadne vady.
- 7.2 Tovar má vady, ak nezodpovedá špecifikácii uvedenej v tejto Zmluve a súťažných podkladoch predložených do verejného obstarávania podľa bodu 1.1 tejto zmluvy alebo ak má právne vady.
- 7.3 Predávajúci poskytuje na dodaný Tovar záruku v trvaní 24 mesiacov. Predávajúci zodpovedá za to, že Tovar bude mať po celú záručnú dobu dohodnuté vlastnosti a bude ho možné používať na obvyklý účel vzhľadom na povahu Tovarú. Záručná doba začína plynúť dňom riadneho dodania a prevzatia Tovarú bez väd.
- 7.4 Na základe reklamácie Kupujúceho je Predávajúci povinný na svoje náklady a v lehote dohodnutej s Kupujúcim, a ak nedôjde k dohode, tak do troch pracovných dní od oznámenia vady Predávajúcemu, uspokojiť nároky z väd, za ktoré Predávajúci zodpovedá. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že Kupujúci je oprávnený doručovať reklamáciu aj elektronicky na e-mailovú adresu Predávajúceho uvedenú v záhlaví Zmluvy. V rámci uplatnenia svojich nárokov z väd môže Kupujúci najmä:
- požadovať odstránenie väd opravou Tovarú, ak je to vzhľadom na povahu Tovarú možné (spôsob a miesto odstránenia určí Kupujúci),
 - výmenou vadného Tovarú za nový,
 - zľavu z ceny dodaného vadného Tovarú alebo,
 - ak vada predstavuje podstatné porušenie zmluvy, môže od tejto zmluvy odstúpiť.
- 7.5 Kupujúci má právo (nie však povinnosť) prevziať Tovar aj s vadami. Ak sa Kupujúci rozhodne Tovar s takýmito vadami prevziať, uvedie vady Tovarú v dodacom liste podľa bodu 4.3 spolu s uvedením spôsobu s lehoty uspokojenia nárokov z takýchto väd Predávajúcim.
- 7.6 Uplatnením nárokov z väd Tovarú nie je dotknutý nárok Kupujúceho na zaplattenie zmluvnej pokuty, náhradu škody alebo iného nároku, ktorý Kupujúcemu v dôsledku väd plnenia vznikol.
- 7.7 Ak sa Predávajúci dostane do omeškania s uspokojením nárokov z väd Tovarú, ide o podstatné porušenie tejto zmluvy a Kupujúci je oprávnený zabezpečiť si uspokojenie týchto nárokov sám, a to na náklady Predávajúceho. Ak Predávajúci Kupujúcim uplatnené nároky z väd včas a riadne neuspokojí, je Kupujúci taktiež oprávnený odprieť plnenie akýchkoľvek svojich záväzkov voči Predávajúcemu vzniknutých na základe alebo v súvislosti s touto Zmluvou, a to až dovtedy, kým tieto nároky Kupujúceho nebudú uspokojené alebo nezaniknú inak. Kupujúci je oprávnený odprieť plnenie svojich povinností voči Predávajúcemu aj v prípade akéhokoľvek iného porušenia povinností, ktoré Kupujúcemu vznikli na základe alebo v súvislosti s touto Zmluvou.

Článok VIII

Zmluvné pokuty

- 8.1 V prípade porušenia povinnosti Predávajúceho vykonať plnenie podľa tejto zmluvy je Kupujúci oprávnený požadovať od Predávajúceho zaplattenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % z ceny Tovarú, a

to za každý aj začatý deň omeškania.

- 8.2 Nárok na náhradu škody (v plnej výške) spôsobenej porušením zmluvnej povinnosti, na ktorú sa viaže zmluvná pokuta, nie je týmto dotknutý.
- 8.3 Právo na zaplatenie zmluvnej pokuty, pokiaľ takéto právo vzniklo, môže uplatniť kedykoľvek každá zo zmluvných strán. Každá zo zmluvných strán je oprávnená takéto právo neuplatniť; skutočnosť, že niektorá zo zmluvných strán si svoje právo na zaplatenie zmluvnej pokuty doposiaľ neuplatnila, nie je vzdaním sa takéhoto práva. Právo na zaplatenie zmluvnej pokuty, pokiaľ takéto právo vzniklo, môže uplatniť kedykoľvek každá zo zmluvných strán. Každá zo zmluvných strán je oprávnená takéto právo neuplatniť; skutočnosť, že niektorá zo zmluvných strán si svoje právo na zaplatenie zmluvnej pokuty doposiaľ neuplatnila, nie je vzdaním sa takéhoto práva.

Článok IX Ostatné dojednania

- 9.1 Predávajúci je oprávnený postúpiť svoje pohľadávky voči Kupujúcemu vzniknuté na základe alebo v súvislosti s touto zmluvou len s písomným súhlasom Kupujúceho. Svoje vzájomné pohľadávky voči Kupujúcemu je Predávajúci oprávnený si započítať jedine písomnou dohodou s Kupujúcim.
- 9.2 V prípade rozporu medzi textom tejto zmluvy a jej príloh má prednosť text tejto zmluvy.

Článok X Skončenie Zmluvy


- 10.1 Zmluvné strany sa dohodli, že túto zmluvu je možné ukončiť:
- a. písomnou dohodou zmluvných strán,
 - b. odstúpením od Zmluvy alebo jej časti v prípade podstatného porušenia tejto zmluvy.
- 10.2 Okrem dôvodov uvedených na iných miestach tejto zmluvy môže Kupujúci od tejto zmluvy odstúpiť aj ak:
- a. sa zákazka spravuje režimom ZoVO a Predávajúci stratil spôsobilosť vyžadovanú ZoVO pre účasť na verejnom obstarávaní,
 - b. v rámci kontroly verejného obstarávania zákazky bodu 1.1, na základe ktorej došlo k uzavretiu zmluvy, bolo konštatované porušenie zákona,
 - c. je splnený niektorý z dôvodov na odstúpenie od Zmluvy podľa § 19 ZoVO,
 - d. Kupujúci uzatvorí zmluvu o subdodávke v rozpore s podmienkami tejto zmluvy a ZoVo,
 - e. Predávajúci poruší svoju povinnosť podľa tejto zmluvy iným než podstatným spôsobom, a takéto porušenie nenapraví ani v dodatočnej primeranej lehote na nápravu, poskytnutej Kupujúcim,
 - f. Predávajúci poskytne Kupujúcemu vedome nepravdivé a zavádzajúce informácie, resp. neposkytne informácie v súlade s touto zmluvou alebo osobitnými požiadavkami na plnenie týkajúcimi sa zákazky podľa bodu 1.1.
- 10.3 Odstúpenie od zmluvy nemá vplyv na vzájomné nároky strán na náhradu škôd, zmluvných pokút, nároky z väd alebo iné nároky, ktoré vzniknú ako dôsledok porušenia povinností zmluvných strán vzniknutých na základe alebo v súvislosti s touto zmluvou. Odstúpenie od zmluvy taktiež nemá vplyv na trvanie dojednaní zmluvných strán týkajúce sa spôsobu riešenia vzájomných sporov.
- 10.4 Odstúpenie od tejto zmluvy musí mať písomnú formu.

Článok XI Spoločné a záverečné ustanovenia

- 11.1 Právne vzťahy zmluvných strán založené touto zmluvou, ale ňou výslovne neupravené, sa spravujú príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Spory medzi zmluvnými stranami rozhodujú sudy Slovenskej republiky.
- 11.2 Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať jedine písomnými dodatkami v listinnej forme. Dodatok musí byť uzatvorený v súlade s ust. §18 ZoVO.
- 11.3 Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží po 2 rovnopisoch.
- 11.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že ich vôľa, ktorej prejavom je táto zmluva, je slobodná a vážna, že pri jej uzavieraní neboli uvedené do omylu. Ďalej zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a bez výhrad s ním súhlasia, čo potvrdzujú svojimi podpismi.
- 11.5 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán. Účinnosť nadobúda dňom účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi objednávateľom a poskytovateľom NFP a dňom nasledujúcim po dni zverejnenia zmluvy v Centrálnom registri zmlúv.


V Rajeckých Tepliciach dňa 9.7.2025

Predávajúci
OMES spol. s r. o.


Mgr. Peter Latko, konateľ spoločnosti

Kupujúci
Mesto Rajecké Teplice

.....
Ing. Ambróz Hájnik, PhD.
Primátor



Príloha: č. 1 - Cenová ponuka Predávajúceho

Technická špecifikácia TECHNOLOGIA KUCHYNE 1NP+2NP

Uchádzač názov a IČO:	OMES spol. s r.o., IČO: 47505214	Datum:	03.07.2025
Verejný obstarávateľ: Mesto Rajecke Teplice	Názov zákazky:	Výbava kuchyne a výdajne pre projekt: „Zvýšenie energetickej účinnosti budovy ŠJ pri ZŠ Rajecke Teplice, ul. Pionierska“	

Polozka	Výkes - číslo pozície	Množstvo ks / kpl.	Popis položky	Min. požadované parametre a technická špecifikácia	Rozmery (mm)			Elektr. príkon (kW)		Plynový výkon (kW)	Jednotková cena bez DPH (€)	Celková cena bez DPH (€)
					šíka	hlbka	výška	400V	230V			
1. NP												
Nevezový pracovný stôl s policou												
			Materiál nevezová oceľ AISI304, jaková konštrukcia min. 40x40x120 mm		1000	700	900-900				410	1 230,00 €
			Hrubka pracovnej dosky 50 mm, vystužená vodopudnou 18mm DTD doskou									
			Výška zadného lemu min. 40 mm									
			Výškovno nastaviteľné nožičky +/- 45 mm									
			Predná hrana dosky so systémom proti odkvapkávaniu									
			Spodná policca vo výške 200 mm s výštlžou									
			Hrubka nevezového materiálu min. 1,0 mm									
			Jeden zo stôlov bude Umývaci stôl s prelisovanou pracovnou doskou:									
			Pracovná nevezová doska s lisovaným dezom v strede									
			Rozmer lisovateho druzu 985x510x340 mm, po stranach odkvadadce plochy									
			Materiál nevezová oceľ AISI304, jaková konštrukcia min. 40x40x120 mm									
			Hrubka pracovnej dosky 50 mm, vystužená vodopudnou 18mm DTD doskou									
			Výška zadného a parneho bočného lemu min. 100 mm, ľavé krytovanie									
			Výškovno nastaviteľné nožičky +/- 45 mm									
			Predná hrana dosky so systémom proti odkvapkávaniu									
			Spodná rotošová policca vo výške 200 mm s výštlžou									
			Hrubka nevezového materiálu min. 1,2 mm									
			Celovezová taková sprcca so zmesavacou batériou s ramienkom, max. výška 1100mm, hĺbka max. 400mm, max. spotreba vody 4l/min, hygienický certifikovaná DVGW s nízkoenergetickým rozprašovacím ventilom P529									
1.	N01	3										
Nevezový pracovný stôl s policou												
			Materiál nevezová oceľ AISI304, jaková konštrukcia min. 40x40x120 mm		1100	700	800-900				425	425,00 €
			Hrubka pracovnej dosky 50 mm, vystužená vodopudnou 18mm DTD doskou									
			Výška zadného lemu min. 40 mm									
			Výškovno nastaviteľné nožičky +/- 45 mm									
			Predná hrana dosky so systémom proti odkvapkávaniu									
			Spodná policca vo výške 200 mm s výštlžou									
			Hrubka nevezového materiálu min. 1,0 mm									
2.	N02	1										
Nevezový pracovný stôl s policou												
			Materiál nevezová oceľ AISI304, jaková konštrukcia min. 40x40x120 mm		1100	600	850-900				409	409,00 €
			Hrubka pracovnej dosky 50 mm, vystužená vodopudnou 18mm DTD doskou									
			Výška zadného lemu min. 40 mm									
			Výškovno nastaviteľné nožičky +/- 45 mm									
			Predná hrana dosky so systémom proti odkvapkávaniu									
			Spodná policca vo výške 200 mm s výštlžou									
			Hrubka nevezového materiálu min. 1,0 mm									
3.	N31	1										
Nevezový pracovný stôl s policou												
			Materiál nevezová oceľ AISI304, jaková konštrukcia min. 40x40x120 mm		1100	600	850-900				409	409,00 €
			Hrubka pracovnej dosky 50 mm, vystužená vodopudnou 18mm DTD doskou									
			Výška zadného lemu min. 40 mm									
			Výškovno nastaviteľné nožičky +/- 45 mm									
			Predná hrana dosky so systémom proti odkvapkávaniu									
			Spodná policca vo výške 200 mm s výštlžou									
			Hrubka nevezového materiálu min. 1,0 mm									
Drze lisovany												
			Veľká lisovacia, hygienický štandard H2		700	700	900				630	2 520,00 €
			Rozmer varu: 500x500x300 mm									
			Materiál nevezová oceľ AISI304, jaková konštrukcia min. 40x40x120 mm									
			Hrubka pracovnej dosky 50 mm, vystužená vodopudnou 18mm DTD doskou									
			Výška zadného lemu min. 40 mm									
			Výškovno nastaviteľné nožičky +/- 45 mm									
			Predná hrana dosky so systémom proti odkvapkávaniu									
			Spodná policca vo výške 200 mm s výštlžou									
			Hrubka nevezového materiálu min. 1,2 mm									
			Celovezová taková sprcca so zmesavacou batériou s ramienkom, max. výška 1100mm, hĺbka max. 400mm, max. spotreba vody 4l/min, hygienický certifikovaná DVGW s nízkoenergetickým rozprašovacím ventilom P529									
4.	N03	4										
OMES nevez atyp												
			Materiál nevezová oceľ AISI304, jaková konštrukcia min. 40x40x120 mm		1100	600	900				409	409,00 €
			Hrubka pracovnej dosky 50 mm, vystužená vodopudnou 18mm DTD doskou									
			Výška zadného lemu min. 40 mm									
			Výškovno nastaviteľné nožičky +/- 45 mm									
			Predná hrana dosky so systémom proti odkvapkávaniu									
			Spodná policca vo výške 200 mm s výštlžou									
			Hrubka nevezového materiálu min. 1,0 mm									
			OMES nevez DL-1		700	700	900				630	2 520,00 €
			Veľká lisovacia, hygienický štandard H2									
			Rozmer varu: 500x500x300 mm									
			Materiál nevezová oceľ AISI304, jaková konštrukcia min. 40x40x120 mm									
			Hrubka pracovnej dosky 50 mm, vystužená vodopudnou 18mm DTD doskou									
			Výška zadného lemu min. 40 mm									
			Výškovno nastaviteľné nožičky +/- 45 mm									
			Predná hrana dosky so systémom proti odkvapkávaniu									
			Spodná policca vo výške 200 mm s výštlžou									
			Hrubka nevezového materiálu min. 1,0 mm									

		1100	700	800-900	1100	700	800	900	1100	700	900	650,00 €		
12.	N11	1	Drez liovaný Vaňa liovaná, hygienický štandard H2 Rozmer vane 965x510x340mm Materiál nerezová oceľ AISI304, jaková konštrukcia min. 40x40x1,20 mm Hrubka pracovnej dosky 50 mm, vystužená vodopudivou 18mm DTD doskou Výška zadného lemu min. 40 mm Výškovo nastaviteľné nožičky +/- 45 mm Predná hrana dosky so systémom proti odkvapkávaniu Spodná policia vo výške 200 mm s výstužou Hrubka nerezového materiálu min. 1,2 mm Celonerezová tlaková sprcha so zmesiacou batériou s ramienkom, max. výška 100mm, hĺbka max. 400mm, max. spotreba vody 4l/min., hygienický certifikovaný DVGW s nízkoopiakovým rozprašovačom ventílom P529	800-900	1100	700	800	900	1100	700	900	650	OMES nerez atyp	
													Vaňa liovaná, hygienický štandard H2 Rozmer vane 965x510x340mm Materiál nerezová oceľ AISI304, jaková konštrukcia min. 40x40x1,20 mm Hrubka pracovnej dosky 50 mm, vystužená vodopudivou 18mm DTD doskou Výška zadného lemu min. 40 mm Výškovo nastaviteľné nožičky +/- 45 mm Predná hrana dosky so systémom proti odkvapkávaniu Spodná policia vo výške 200 mm s výstužou Hrubka nerezového materiálu min. 1,2 mm Celonerezová tlaková sprcha so zmesiacou batériou s ramienkom, max. výška 100mm, hĺbka max. 400mm, max. spotreba vody 4l/min., hygienický certifikovaný DVGW s nízkoopiakovým rozprašovačom ventílom P529	
13.	N 10.1	1	Odobrací stôl (stôl ku čínelim umývačke) Nerezový odkladací stôl s roštovou policou Materiál nerezová oceľ AISI304, jaková konštrukcia min. 40x40x1,20 mm Hrubka pracovnej dosky 50 mm, vystužená vodopudivou 18mm DTD doskou Výška zadného lemu min. 40 mm Výškovo nastaviteľné nožičky +/- 45 mm Predná hrana dosky so systémom proti odkvapkávaniu Spodná roštová policia vo výške 200 mm s výstužou Hrubka nerezového materiálu min. 1,0 mm	850-900	1100	700-800	850-900	1100	800	900	504	504,00 €	OMES nerez atyp	
													Nerezový odkladací stôl s roštovou policou Materiál nerezová oceľ AISI304, jaková konštrukcia min. 40x40x1,20 mm Hrubka pracovnej dosky 50 mm, vystužená vodopudivou 18mm DTD doskou Výška zadného lemu min. 40 mm Výškovo nastaviteľné nožičky +/- 45 mm Predná hrana dosky so systémom proti odkvapkávaniu Spodná roštová policia vo výške 200 mm s výstužou Hrubka nerezového materiálu min. 1,0 mm	
14.	N13	2	Nerezový regál s plynými policami Konštrukcia z nerezovej ocele AISI304 Nerezové stojiny s nerezovým rámom polic a plastovými odberateľnými policami vhodnými pre umývanie v umývačke Možnosť spájať do priamych aj rohových zostáv 4x Polica, hrúbka police 40 mm Výškovo nastaviteľné nožičky Zatiaľnenie police min. 150 kg s certifikátom	2000-2200	1400	600	2000-2200	1400	600	2000	670	1 340,00 €	OMES nerez atyp	
													Konštrukcia z nerezovej ocele AISI304 Nerezové stojiny s nerezovým rámom polic a plastovými odberateľnými policami vhodnými pre umývanie v umývačke Možnosť spájať do priamych aj rohových zostáv 4x Polica, hrúbka police 40 mm Výškovo nastaviteľné nožičky Zatiaľnenie police min. 150 kg s certifikátom	
15.	N14	1	Nerezový regál s plynými policami Konštrukcia z nerezovej ocele AISI304 Nerezové stojiny s nerezovým rámom polic a plastovými odberateľnými policami vhodnými pre umývanie v umývačke Možnosť spájať do priamych aj rohových zostáv 4x Polica, hrúbka police 40 mm Výškovo nastaviteľné nožičky Zatiaľnenie police min. 150 kg s certifikátom	2000-2200	900-1000	400-500	2000-2200	950	450	2000	507	507,00 €	OMES nerez atyp	
													Konštrukcia z nerezovej ocele AISI304 Nerezové stojiny s nerezovým rámom polic a plastovými odberateľnými policami vhodnými pre umývanie v umývačke Možnosť spájať do priamych aj rohových zostáv 4x Polica, hrúbka police 40 mm Výškovo nastaviteľné nožičky Zatiaľnenie police min. 150 kg s certifikátom	
16.	N15	1	Univerzálny robot 80 I Objem nerezovej nádoby - min. 60l Motorizované zvlhčenie, spaňovanie nádoby min. 3 stupne rýchlosti miešania, min. otáčky/min 72, max 280 ot./min. Ovládanie pomocou nerezových odbočných tlačidiel so signalizáciou Príslušenstvo: nádoba min. 60l, hak, metla, miešac, vozík, mýneč na mäso Min. množstvo mýky 15kg / zemiaková kaša min. 20kg Mechanický spätný ochranný kryt kotlíka	1050-1100	550-600	1100-1200	min. 2,8	570	1070	1140	2,8	10 590,00 €	ALTESE / RE-22	
													Objem nerezovej nádoby - min. 60l Motorizované zvlhčenie, spaňovanie nádoby min. 3 stupne rýchlosti miešania, min. otáčky/min 72, max 280 ot./min. Ovládanie pomocou nerezových odbočných tlačidiel so signalizáciou Príslušenstvo: nádoba min. 60l, hak, metla, miešac, vozík, mýneč na mäso Min. množstvo mýky 15kg / zemiaková kaša min. 20kg Mechanický spätný ochranný kryt kotlíka	
			Kombinovaný sporák s otvorenými horákmi a elektrickou rúrou Podperný rošt z liatin RAAF s rozmermi min. 390x350 mm - používanie veľkých kastrolov a panvic 4x, min. rozmer varnej vlnitiny 750x800 mm Vnútorne rebra roštu s max. rozstupom 75 mm pre použitie malej nádoby od Ø 80mm Dvojité horáky a rozdeľovač plameňa mosadzné, ovládanie horákov aj rúry na čínelim paneli pod vrchnou doskou vodovodné, s nerezovými nádobami na vodu Horáky - min. 2x5,0 kW, min. 8,0 kW, min. 10,0 kW Energetický úsporné večné plamene s diaľkovou nádobou El. statická rúra veľkosti GN-2/1 z nerezovej ocele Zásuvky v 3 úrovniach, teplohy rozsah 125-310°C	800 - 925	850-950	850-900	max. 6	800	930	900	6	28,7	3254	6 508,00 €

21.	N20	1	Nerezový pracovní stůl s polskou Materiál nerezová ocel AISI304, jaková konstrukcia min. 40x40x1,20 mm Hrubka pracovní desky 50 mm, vystužená vodopudivou 18mm DTD doskou Výška zadního lemu min. 40 mm Výškově nastavitelné nožičky +/- 45 mm Předná hrana desky so systémem proti odkvapkávání Spodní police ve výšce 200 mm s výstužou Hrubka nerezového materiálu min. 1,0 mm	600	700	800-900	600	700	900	360	360,00 €
			OMES nerez atyp Materiál nerezová ocel AISI304, jaková konstrukcia min. 40x40x1,20 mm Hrubka pracovní desky 50 mm, vystužená vodopudivou 18mm DTD doskou Výška zadního lemu min. 40 mm Výškově nastavitelné nožičky +/- 45 mm Předná hrana desky so systémem proti odkvapkávání Spodní police ve výšce 200 mm s výstužou Hrubka nerezového materiálu min. 1,0 mm	600	700	900	600	700	900	360	360,00 €
22.	N21	3	Servisovi/výdajný vozík Materiál nerezová ocel AISI304, jaková konstrukcia min. 40x40x1,20 mm Hrubka pracovní desky 50 mm, vystužená vodopudivou 18mm DTD doskou 3x pralovaná police Zatížení police 50 kg Hrubka nerezového materiálu min. 1,0 mm Mobilný - 4 kolečka - 2 brzdiče s Ø min. 100mm Materiál nerezová ocel AISI304, jaková konstrukcia min. 30x30x1,20 mm	900	500	900	900	500	900	325	975,00 €
			OMES nerez atyp Materiál nerezová ocel AISI304, jaková konstrukcia min. 40x40x1,20 mm Hrubka pracovní desky 50 mm, vystužená vodopudivou 18mm DTD doskou 3x pralovaná police Zatížení police 50 kg Hrubka nerezového materiálu min. 1,0 mm Mobilný - 4 kolečka - 2 brzdiče s Ø min. 100mm Materiál nerezová ocel AISI304, jaková konstrukcia min. 30x30x1,20 mm	900	500	900	900	500	900	325	975,00 €
23.	N22	1	Mraznička 600 lit energetická třída C - klimatická třída 4 - "nastav", třís police GN Z/1 - vynikající energetická účinnost - chlazení/mrazení ventilátory min. 4 x police nerezová Zaoblené rohy na vnější straně Dveře so vstupným madlem a možností obojstranného osazení Zamykací dveře, integrované madlo v ovládacích Digitální termostat dobře viditelný s převážkovou teplotou od -18 až -22 °C do přestoru s okolitou teplotou min. 40°C Min. čistý objem (vnitřní) 500-600 lit Vnitřní rozměry (ŠxHxV) min. 650x550x1600 mm	750-800	680-750	1600-1900	max. 0,3	742	1865	1385	1 385,00 €
			FAGOR Professional / UN-651 energetická třída C - klimatická třída 4 - "nastav", třís police GN Z/1 - vynikající energetická účinnost - chlazení/mrazení ventilátory min. 4 x police nerezová Zaoblené rohy na vnější straně Dveře so vstupným madlem a možností obojstranného osazení Zamykací dveře, integrované madlo v ovládacích Digitální termostat dobře viditelný s převážkovou teplotou od -18 až -22 °C do přestoru s okolitou teplotou min. 40°C Min. čistý objem (vnitřní) 500-600 lit Vnitřní rozměry (ŠxHxV) min. 650x550x1600 mm	742	1865	1385	0,19	742	1865	1385	1 385,00 €
24.	N23	1	Chladnička 600 lit energetická třída A - klimatická třída 5 - "nastavitelné police GN Z/1 - vynikající energetická účinnost - chlazení ventilátory min. 4 x police nerezová, Chladivo R290 Zaoblené rohy na vnější straně Dveře so vstupným madlem a možností obojstranného osazení Zamykací dveře, integrované madlo v ovládacích Digitální termostat dobře viditelný s převážkovou teplotou od -1 až +8 °C do přestoru s okolitou teplotou min. 40°C Min. čistý objem (vnitřní) 500-600 lit Vnitřní rozměry (ŠxHxV) min. 650x550x1600 mm	750-900	680-750	1600-1900	max. 0,15	742	1865	1155	1 155,00 €
			FAGOR Professional / UP-651 energetická třída A - klimatická třída 5 - "nastavitelné police GN Z/1 - vynikající energetická účinnost - chlazení ventilátory min. 4 x police nerezová, Chladivo R290 Zaoblené rohy na vnější straně Dveře so vstupným madlem a možností obojstranného osazení Zamykací dveře, integrované madlo v ovládacích Digitální termostat dobře viditelný s převážkovou teplotou od -1 až +8 °C do přestoru s okolitou teplotou min. 40°C Min. čistý objem (vnitřní) 500-600 lit Vnitřní rozměry (ŠxHxV) min. 650x550x1600 mm	742	1865	1155	0,15	742	1865	1155	1 155,00 €
25.	N24	1	Váha plošná Rozměr váhové plochy min. 300x340 mm Vážitost min. 60 kg Ovládací klávesy + LED displej	300-400	300-400	100-600		680	800	372	372,00 €
			TCS160 Z Rozměr váhové plochy 450x600 mm Vážitost min. 60 kg Ovládací klávesy + LED displej	680	800	372		680	800	372	372,00 €
26.	N25	1	Chladnička 600 lit odpad energetická třída A - klimatická třída 5 - "nastavitelné police GN Z/1 - vynikající energetická účinnost - chlazení ventilátory min. 4 x police nerezová, Chladivo R290 Zaoblené rohy na vnější straně Dveře so vstupným madlem a možností obojstranného osazení Zamykací dveře, integrované madlo v ovládacích Digitální termostat dobře viditelný s převážkovou teplotou od -1 až +8 °C do přestoru s okolitou teplotou min. 40°C Min. čistý objem (vnitřní) 500-600 lit Vnitřní rozměry (ŠxHxV) min. 650x550x1600 mm	750-900	680-750	1800-1900	max. 0,15	742	1865	1100	1 100,00 €
			FAGOR Professional / UP-651 energetická třída A - klimatická třída 5 - "nastavitelné police GN Z/1 - vynikající energetická účinnost - chlazení ventilátory min. 4 x police nerezová, Chladivo R290 Zaoblené rohy na vnější straně Dveře so vstupným madlem a možností obojstranného osazení Zamykací dveře, integrované madlo v ovládacích Digitální termostat dobře viditelný s převážkovou teplotou od -1 až +8 °C do přestoru s okolitou teplotou min. 40°C Min. čistý objem (vnitřní) 500-600 lit Vnitřní rozměry (ŠxHxV) min. 650x550x1600 mm	742	1865	1100	0,15	742	1865	1100	1 100,00 €
			DVA / GAEB Automatické zařízení na úpravu tvrdosti vody vstupující do zařízení jako např. umývačky, konvektomy, výtahy / acu a pod.	250	380	480	0,1	380	480	450	900,00 €

