Dohoda o preložke plynárenského zariadenia

uzatvorená

podľa ustanovenia § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka, ustanovenia § 81 zákona **G**.251/2012 z.z. **Ô** energetike a **Ô** zmene a doplnení niektorých zákonov, ustanovenia § 628 Občianskeho zákonníka

Článok I.
Zmluvné strany

Obchodné meno:	**SPP - distribúcia, a.s.**
Sídlo:	Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava
IČO:	35 910 739
Zápis v registri:	Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sa, vložka č. 3481/B
Zastúpená:	Ing. Dušan Paulíny, na základe plnej moci

(ďalej len **„SPP-D")**

a

Obec/Mesto	**Mesto Rajecké Teplice**
Sídlo:	Nám. SNP 29/1, 013 13 Rajecké Teplice
IČO:	00321591
Zastúpená:	Ing. Ambróz Hájnik, PhD., primátor

(ďalej len **„Investor preložky")**

Článok II.
Podmienky vykonania preložky

1. SPP-D je vlastníkom plynárenského zariadenia - hlavného uzáveru plynu, oddeľujúceho distribučnú sieť patriacu SPP-D od odberného plynového zariadenia patriaceho Investorovi preložky. Hlavný uzáver plynu je umiestnený na odbernom mieste ID3157994.

2. Investor preložky požiadal SPP-D o možnosť vykonať preložku hlavného uzáveru plynu definovaného v odseku 1 tak, aby tento bol umiestnený na hranici jeho pozemku parc.č. 226/1, nachádzajúceho sa v obci Rajecké Teplice , katastrálne územie Rajecké Teplice.

3. Preložkou plynárenského zariadenia sa v súlade s ustanovením § 81 zákona č.251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „zákon o energetike") rozumie premiestnenie niektorých prvkov plynárenského zariadenia a/alebo zmena trasy plynárenského zariadenia.

4. Zmluvné strany sa dohodli, že preložku plynárenského zariadenia definovaného v článku 11.1 vykoná Investor preložky v zmysle projektovej dokumentácie č. 3 vypracovanej : Ing. Pagáč Peter, ktorú SPP-D schválilo dňa 16.1.2019 TD/PS/0018/2019/Ki.

5. Investor preložky je povinný umožniť, aby bol pri vykonávaní preložky zariadenia definovaného v článku 11.1 tejto zmluvy, prítomný technický dozor SPP-D, ktorým je: ing.

Adam Kušnier - technik prevádzky, +421412424107, +421905483984; adam.kusnier@spp-distribucia.sk.

6. V prípade potreby vykonania zmien oproti projektovej dokumentácii definovanej v čiánku II.4 je Prekladajúci povinný potrebu zmien vopred prerokovať s SPP-D.

Článok III
Náklady súvisiace s vykonaním preložky

1. Keďže v zmysle ustanovenia § 81 ods. 2 zákona o energetike, náklady na preložku plynárenského zariadenia je povinný uhradiť ten, kto potrebu preložky vyvolal, vykoná investor preložky preložku plynárenského zariadenia na vlastné náklady. Investor preložky je na vlastné náklady zároveň povinný zlikvidovať staré plynárenské zariadenie, a to v úseku od hranice jeho pozemku po miesto na ktorom sa pôvodne nachádzal hlavný uzáver plynu.

Článok IV
Odovzdanie preložky a nadobudnutie vlastníckeho práva

1. Investor preložky sľubuje, že najneskôr pred inštaláciou meradla do novej skrinky merania, bezodplatne prevedie vlastnícke právo k preloženému plynárenskému zariadeniu - hlavnému uzáveru plynu, vybudovanému v zmysle projektovej dokumentácie podľa článku II.4, na SPP-D (t.j. daruje preložený hlavný uzáver plynu SPP-D).

2. Ak počas vykonávania preložky plynárenského zariadenia podľa čl. II. 1 vznikne potreba vykonať zmeny oproti projektovej dokumentácii podľa článku II.4 tejto zmluvy, nemá táto zmena vplyv na sľub darovania podľa odseku 1 tohto článku. V takomto prípade Investor preložky sľubuje, že do okamihu uvedeného v odseku 1 daruje SPP-D preložené plynárenské zariadenie vybudované na základe zmenenej/doplnenej projektovej dokumentácie.

3. Investor preložky zároveň sľubuje, že do okamihu uvedeného v odseku 1, bezodplatne odovzdá SPP-D dokumentáciu týkajúcu sa vykonanej preložky hlavného uzáveru plynu, ktorej zoznam je uvedený v prílohe č. 1 tejto zmluvy.

4. O odovzdaní preloženého hlavného uzáveru plynu bude vyhotovený zápis, ktorý musí obsahovať:
   - označenie strán tejto dohody;
   - presné pomenovanie stavby, ku ktorej odovzdaniu dochádza (vrátane odvolania sa na projektovú dokumentáciu, podľa ktorej bola vybudovaná)
   - výšku priamych nákladov Investora preložky na vykonanie preložky hlavného uzáveru plynu,
   - podpisy oprávnených zástupcov Investora preložky a SPP-D.

5. Vlastnícke právo k preloženému hlavnému uzáveru plynu prechádza na SPP-D dňom podpísania zápisu o odovzdaní preloženého hlavného uzáveru, oprávnenými zástupcami zmluvných strán. Vlastnícke právo k dokumentácii týkajúcej sa preložky prechádza na SPP-D odovzdaním a prevzatím tejto dokumentácie.

6. SPP-D sľub darovania Investora preložky prijíma.

Článok V.
Záverečné ustanovenia

1. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.

2. Investor preložky podpisom tejto dohody potvrdzuje, že mu boli poskytnuté informácie o spracúvaní osobných údajov spoločnosťou SPP - distribúcia, a. s. v rozsahu stanovenom právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov obsiahnuté v dokumente dostupnom na http://www.spp-distribucia.sk/sk_gdpr. Pre prípad, že uviedol osobné údaje inej osoby zároveň potvrdzuje, že zabezpečil poskytnutie informácií o spracúvaní osobných údajov tejto osobe a že bol oprávnený poskytnúť osobné údaje tejto osoby spoločnosti SPP - distribúcia, a. s..

3. Táto dohoda sa vyhotovuje v štyroch exemplároch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po dva exempláre.

4. Právne vzťahy vyplývajúce z ustanovení tejto dohody, ktoré v tejto dohode nie sú bližšie upravené, sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka, Občianskeho zákonníka a zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike.

5. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:
   - Príloha č. 1 Zoznam dokumentácie týkajúcej sa preložky
   - Príloha č.2 vzor Zápisu o odovzdaní

V Rajeckých Tepliciach, dňa 13 -06- 2023

Mesto Rajecké Teplice
Námestie SNP 29/1
013 13 Rajecké Teplice
IČO: 00321591
©

Ing. Ambróz Hájnik, PhD.

Ing. Dušan Paulíny

Distribúcia SPP

ZOZNAM DOKLADOV

technicko - právnej dokumentácie od preložky prípojky so vstupným pretlakom do 0,4 MPa

(podľa TPP 702 12 a TPP 609 01)

I. Stavebné povolenie alebo ohlásenie drobnej stavby

Z. Zápis o odovzdaní a prevzatí stavby plynovodov (medzi zhotovitefom a investorom a investorom a prevádzkovateľom)

3. Zmluva o pripojení k DS, vrátane vyjadrenia k žiadosti o pripojenie OPZ k distribučnej sieti

4. Technologický postup z odpojenia pôvodnej a napojenia novej prípojky na distribučnú sieť

5. Doklady od napojenia/odpojenia prípojky na distribučnú sieť (po ukončení prepojovacich / odpojovacích prác)

6. Zápis o napustení plynu a odvzdušnení

Atesty od použitého materiálu (napr. potrubie, tvarovky, prechodky, uzávery, oblúky, prídavný zvárací materiál, izolačný materiál, piesok, signalizačný vodič, izolačný spoj a iné)

8. Denník montážnych prác - zvárací denník

9. Denník izolatéra

10. Zápis o elektroiskrovej skúške (ten pre prípojky z ocele)

I I. Zoznam zvarov, protokoly z vykonaných kontrol zvarov (stanovenie obsahu a rozsahu kontrol podľa podkladov z PD)

12. Správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške plynovej prípojky

13. Zápis o tlakovej skúške na prípojke a regulátore tlaku plynu, vrátane atestu tlakomeru

14. Odborné stanovisko ku konštrukčnej dokumentácii, vydané oprávnenou právnickou osobou (iba kategórie mimo „D")

15. Osvedčenie o úradnej skúške, vydané oprávnenou právnickou osobou (iba kategórie mimo „D")

16. Všetky vyjadrenia k projektovej dokumentácii stavby, ak boli vydané

17. Projektová dokumentácia stavby prípojky, vrátane regulácie tlaku plynu a merania

18. Geodetické p o realizačné zameranie skutočného zhotovenia stavby, vrátane prepojenia na existujúcu distribučnú sieť v analógovej (papierovej) forme a digitálnej forme (súradnicový systém S-JTSK, trieda presnosti 3, spracovanie v grafickom systéme MicroStation s geodetickou nadstavbou TePtyn v. 3.7.)

19. Protokol z kontroly výstavby pripojovacieho plynovodu

20. Dohoda o preložke plynárenského zariadenia

21. Zápis o odovzdaní, vyhotovený na základe Dohody o preložke plynárenského zariadenia (Príloha Dohody o preložke)

22. Dohoda o postúpení práv vyplývajúcich zo záruky a nárokov zo zodpovednosti za vady preložky plynárenského zariadenia

23. Zmluva o dielo (medzi investorom a zhotoviteľom)

Z4. Správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške spoločného OPZ (iba pre bytové domy)

25. Zápis o tlakovej skúške spoločného OPZ (iba pre bytové domy)

Odborné stanovisko ku konštrukčnej dokumentácii - časť Meranie plynu, vydané oprávnenou právnickou osobou (iba pre meradlo nad 10 mVhod.) pre VTZ plynové a VTZ elektrické

Osvedčené konštrukčná dokumentácia - časť Meranie plynu oprávnenou právnickou osobou pre VTZ plynové a VTZ elektrické (iba pre meradlo nad 10 mVhod. - postačuje kópia)

_. Správa o odbornej prehliadke a skúške uzemnenia OPZ, vrátane ochrany pred statickou elektrinou a ochrany pred bleskom (iba pre meradlo nad 10m^3/hod.)

2g Správa o odbornej prehliadke a skúške elektrického zariadenia (iba v prípade, ak sa pre elektronický prepočitavač plynu s napäťovým zdrojom vyžaduje prívod elektrickej energie)

30. Protokol o určení vonkajších vplyvov (iba v prípade inštalácie elektronického prepoČítavaČa plynu)

31. Správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške OPZ (iba, ak bola odovzdaná spolu s prípojkou)

32. 2ápis o tlakovej skúške OPZ (iba, ak bola odovzdaná spolu s prípojkou)

Príloha č.2

Zápis o odovzdaní

vyhotovený na základe dohody o preložke plynárenského zariadenia zo dňa uzavretej medzi Mestom rajecké Teplice a SPP - distribúcia, a. s.

investor preložky:

Obchodnémeno**:iVlesto Rajecké Teplice**

Sídlo:
Nám. SNP 29/1,
013 13 Rajecké Teplice
Právna forma: OU
Registrácia v OR:
Zastúpený:
IČO: 00321591
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

(pre účely tohto zápisu ďalej označovaný ako „ *odovzdávajúci")*

A

Obchodné meno: **SPP - distribúcia, a.s.**
Sídlo: Mlynské nivy 44/b
825 11 Bratislava
IČO: 35 910 739
Zápis v registri: Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 3481/B
Zastúpená: Ing. Dušan Paulíny, na základe plnej moci

(pre účely tohto zápisu ďalej označovaný ako „ *preberajúci")*

Predmet odovzdania (názov stavby):

Stavba bola vybudovaná podľa projektovej dokumentácie:

Stavba bola vybudovaná na základe stavebného povolenia spis. značka *zo* dňa vydaného , ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa resp. na základe oznámenia príslušného stavebného úradu, z ktorého vyplýva, že proti uskutočneniu stavby nemá námietky.

Výška priamych nákladov odovzdávajúceho na realizáciu stavby (bez nákladov na odstránenie časti starého PZ a vybudovanie nového OPZ):

Za odovzdávajúceho:

V dňa

Za preberajúceho:

V dna

vedúci oddelenia prevádzky